



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-89-50 (многоканальный),
факс (8-391) 226-90-49, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, Web-сайт: <http://24.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76736519, ОГРН 1052466033608, ИИНН / КПП 2466127415/246601001

РЕШЕНИЕ

об установлении размера санитарно-защитной зоны для промышленной
площадки филиала «Канская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»
(промплощадка золошлакоотвала), расположенной в северной части города
Канска, на правобережной части поймы р. Кан.

2016 года апреля месяца 26 дня

№ 4

г. Красноярск

Я, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю
Горяев Д.В., рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера
санитарно-защитной зоны для промышленной площадки филиала «Канская
ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» (промплощадка золошлакоотвала),
расположенной в северной части города Канска, на правобережной части
поймы р. Кан, и в целях предотвращения угрозы возникновения массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с пунктом
4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», решил:

1. Установить для промышленной площадки филиала «Канская ТЭЦ»
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» (промплощадка золошлакоотвала),
расположенной в северной части города Канска, на правобережной части
поймы р. Кан, санитарно-защитную зону:

- в северном направлении – 10 м от границ промплощадки;
- в южном, западном, восточном направлениях – 200 м от границ
промплощадки.

2. Обозначить границы санитарно-защитной зоны для промышленной
площадки филиала «Канская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»
(промплощадка золошлакоотвала), расположенной в северной части города
Канска, на правобережной части поймы р. Кан, на графических материалах:

от точки А до точки 1 – 10,0 м;

от точки В до точки 2 – 200,0 м;

от точки С до точки 3 – 200,0 м;

от точки D до точки 4 – 200,0 м.

3. Проинформировать администрацию Канского района Красноярского края о необходимости нанесения линий градостроительного регулирования на градостроительную документацию с последующим внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости.

4. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерту обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно-защитной зоны для промышленной площадки филиала «Канская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (промплощадка золошлакоотвала), расположенной в северной части города Канска, на правобережной части поймы р. Кан.

5. Довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц.

6. Решение разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта.

Главный государственный санитарный
врач по Красноярскому краю



Д.В. Горяев

Ситуационный план в масштабе 1:10000

