

Острые отравления химической этиологии среди населения Красноярского края за период – 2016 г.

Анализ регионального информационного фонда данных токсикологического мониторинга свидетельствует, что в Красноярском крае в 2016 году, в соответствии с поступившими экстренными извещениями (учетная форма № 58-1/у), в 55 городских округах и муниципальных районах зарегистрировано 4773 случая острого отравления химической этиологии, из них с летальным исходом – 971 случай.

В причинной структуре острых отравлений химической этиологии первые три места занимают отравления в результате токсического действия алкоголя – 39,7 %, лекарственных средств – 21,3 %, наркотических веществ – 15,5 %. На долю всех других веществ, вызвавших отравления, приходится 23,6 % случаев (рис. № 1).




Рис. № 1. Причинная структура острых отравлений химической этиологии среди населения Красноярского края, 2016 г., в %

В структуре алкогольных отравлений 85,4 % случаев приходится на отравления в результате токсического действия этилового спирта. Ведущими в группе отравлений наркотическими веществами являются отравления не уточненными психодислептиками (галлюциногенами) – 71,5 % случаев и отравления не уточненными наркотиками – 10,2 % случаев.

Отравления химической этиологии чаще регистрируются среди мужчин (68,1 % случаев), чем среди женщин (31,9 % случаев). Существующие различия среди мужского и женского населения связаны со структурой отравлений, их удельным весом: у мужчин ведущими являются отравления алкоголем (46,1 %), наркотическими веществами (19,3 %) и лекарственными средствами (12,6 %); у женщин – отравления лекарственными средствами (39,9 %), алкоголем (25,8 %), веществами из группы «Прочие» (10,1 %).

Острые отравления химической этиологии чаще регистрируются среди взрослого населения – четырех возрастных групп от 20 до 59 лет (12,9...23,4 %), а также у детей до 14 лет (15,1 %), рис. № 2.




Рис. № 2. Возрастное распределение случаев острых отравлений химической этиологии среди населения Красноярского края, 2016 г., в %

В Красноярском крае в 2016 году преобладающими являются отравления: среди детей до 14 лет – лекарственными средствами (39,8 % случаев) и веществами группы «Прочие» (26,2 % случаев), среди подростков 15-17 лет – лекарственными средствами (33,2 % случаев) и наркотическими веществами (26,2 % случаев), в группах населения в возрасте 18...29 лет – наркотическими веществами (34,4...37,5 % случаев), 30 лет и старше – алкоголем (25,1...64,3 % случаев). Употребление алкоголя с целью опьянения регистрируется с 8-14 лет, а лекарственных средств и наркотических веществ с целью одурманивания – с 9-14 лет.

В 2016 году социальный состав отравившихся распределился следующим образом: 54,6 % – неработающие жители Красноярского края в трудоспособном возрасте; 14,5 % – пенсионеры; 11,6 % – дети в возрасте до 7 лет; 10,7 % – работающие жители края; 8,5 % – учащиеся.

В Красноярском крае в 2016 году острые отравления химической этиологии со смертельным исходом в 74,8 % случаев регистрировались у мужчин, в 25,2 % случаев – у женщин. В причинной структуре острых отравлений со смертельным исходом преобладают отравления в результате токсического действия алкоголя (48,7 % случаев), угарного газа (17,6 % случаев), наркотических веществ (13,5 % случаев).

Группу риска по острым отравлениям химической этиологии со смертельным исходом формируют жители края в возрасте 30-39 лет (26,7 % случаев), 50-59 лет (19,6 % случаев), 40-49 лет (19,5 % случаев). В группе дет-

ского населения 0-14 лет зарегистрировано 17 случаев отравлений химической этиологии со смертельным исходом.

По социальному составу случаи смерти от отравлений химической этиологии в Красноярском крае в 2016 году чаще регистрировались среди неработающего населения трудоспособного возраста (65,4 % случаев) и пенсионеров (26,7 % случаев).