



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

### Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-89-50 (многоканальный),  
факс (8-391) 226-90-49, E-mail: [office@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:office@24.rospotrebnadzor.ru), Web-сайт: <http://24.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76736519, ОГРН 1052466033608, ИНН / КПП 2466127415/246601001

### РЕШЕНИЕ

об установлении размера санитарно-защитной зоны карьера «Северо-Западный» месторождения «Советское» ООО «Соврудник», расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

2016 года марта месяца 18 дня

№ 2

г. Красноярск

Я, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Горяев Д.В., рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера санитарно-защитной зоны карьера «Северо-Западный» месторождения «Советское» ООО «Соврудник», расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края, и в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с пунктом 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», решил:

1. Установить для карьера «Северо-Западный» месторождения «Советское» ООО «Соврудник» (производственная мощность карьера за 2015 год составила 2251 тыс. м<sup>3</sup>), расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края, санитарно-защитную зону от границ территории объекта в восточном, северном, западном направлениях – 10 м, в юго-восточном направлении – от 25 до 253 м, в южном направлении – от 85 до 114 м, в юго-западном направлении – от 108 до 232 м.

2. Обозначить границы санитарно-защитной зоны карьера «Северо-Западный» месторождения «Советское» ООО «Соврудник», расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края, на графических материалах:

- от плоскости АВ до точки 1 – 10,0 м;
- от плоскости ВС до точки 2 – 10,0 м;
- от плоскости CD до точки 3 – 10,0 м;
- от точки Е до точки 4 – 253,0 м;

от плоскости FG до точки 5 – 25,0 м;  
от плоскости GH до точки 6 – 114,0 м;  
от точки К до точки 7 – 85,0 м;  
от точки I до точки 8 – 85,0 м;  
от плоскости IL до точки 9 – 232,0 м  
от плоскости AM до точки 10 – 108,0 м.

3. Проинформировать администрацию Северо-Енисейского района Красноярского края о необходимости нанесения линий градостроительного регулирования на градостроительную документацию с последующим внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости.


4. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккертту обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно-защитной зоны карьера «Северо-Западный» месторождения «Советское» ООО «Соврудник», расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

5. Довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц.

6. Решение разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта.

Главный государственный санитарный  
врач по Красноярскому краю



Д.В. Горяев

