



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**Протокол
Коллегии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю**

09.09.2016 г.

г. Красноярск

№ 2

**Тема: О санитарно-эпидемиологическом состоянии водоснабжения на
территории Красноярского края**

Присутствовали:

Председатель Коллегии Горяев Д.В. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю;

Ответственный секретарь Коллегии Черненко В.В. – начальник отдела организации и статистического обеспечения надзора Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Члены расширенной Коллегии:

Аккерт М.Р. – заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю;

Еремин А.Н. – заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю;

Арсенян Т.Ф. – начальник отдела планово-экономического и материально-технического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю;

Торотенков А.Н. – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»;

Филатова С.А. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»;

Тимофеева Л.И. – начальник Красноярского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Приглашенные:

Парфенова Н.П. – помощник руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю;

Козина Е.П. – и.о. руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России;

Столярова М.П. – Руководитель Межрегионального управления № 42 ФМБА России.

Патюков О.А. – первый заместитель Главы г. Енисейска;

Крестьянинов А.И. – заместитель Главы Берёзовского района;

Галкина Н.А. – начальник отдела управления объектами инженерной инфраструктуры Департамента городского хозяйства г. Красноярск;

Миронова О.В. – руководитель службы аналитического контроля качества ООО «КрасКом»;

Жигалов С.А. – руководитель управления инвестиции проектов ООО «КрасКом»;

Красавин Г.В. – главный инженер Красноярского института «Красноярскпроект»;

Начальники отделов Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю: Солощенко С.В., Михальская Е.В., Орешкина Н.Д., Тихонова И.В., Лузина Н.Н., начальник территориального отдела в г. Лесосибирске Вецлер Я.И., заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Никулина Д.А., специалист отдела надзора по коммунальной гигиене Непомнящая Т.А., заведующие отделов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Коптырева Л.А., Поплавская Т.В.

Повестка Коллегии:

1. Санитарно-эпидемиологическое состояние водоснабжения на территории Красноярского края.

Докладчик: заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю – М.Р. Аккерт.

2. Меры по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния водоснабжения на территории города Красноярск.

Докладчик: начальник отдела управления объектами инженерной инфраструктуры Департамента городского хозяйства г. Красноярск – Н.А. Галкина

3. Мероприятия по контролю качества водоснабжения города Красноярск.

Докладчик: руководитель службы аналитического контроля качества ООО «КрасКом» – О.В. Миронова.

4. О принимаемых мерах по улучшению качества воды в Берёзовском районе Красноярского края.

Докладчик: заместитель Главы Берёзовского района – А.И. Крестьянинов.

5. О принимаемых мерах по улучшению качества воды в г. Енисейске Красноярского края.

Докладчик: первый заместитель Главы г. Енисейска – О.А. Патюков.

Слушали:

Д.В. Горяева, М.Р. Аккерта, Н.А. Галкину, О.В. Миронову, О.А. Патюкова, О.А. Крестьянинова.

В обсуждении вопросов по повестке коллегии приняли участие:

Д.В. Горяев, Г.В. Красавина, С.А. Жигалова, С.В. Солощенко, Н.А. Торотенков, С.А. Филатова, М.Р. Аккерт, Н.А. Галкина, О.В. Миронова, О.А. Патюков, О.А. Крестьянинов, Т.В. Поплавская, Д.В. Горяев

Решили:

1. Начальнику отдела надзора по коммунальной гигиене С.В. Солощенко:

1.1. Обеспечить контроль за исполнением Решения санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского края № 4 от 17.05.2016 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в части необходимости корректировки утвержденных инвестиционных программ с учетом плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в муниципальных образованиях Красноярского края в соответствии с установленными требованиями. Срок: 01.01.2017.

1.2. Подготовить обращение в адрес Правительства Красноярского края об итогах расширенной Коллегии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю «О санитарно-эпидемиологическом состоянии водоснабжения на территории Красноярского края». Срок – до 10.10.2016.

1.3. Подготовить обращение в адрес Правительства Красноярского края по рассмотрению вопроса о возможности централизованного подключения п. Березовка к сетям водоснабжения города Красноярска. Срок – до 10.10.2016.

1.4. Подготовить обращение в адрес Администрации города Красноярска о санитарно-эпидемиологическом состоянии водоснабжения г. Красноярска, с предложениями по улучшению качества питьевой воды, в том числе по организации контроля качества воды у абонентов ООО «КрасКом». Срок – до 10.10.2016.

1.5. Подготовить обращение в адрес Главы города Енисейска Красноярского края о необходимости информирования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю о ходе реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия г. Енисейска в части обеспечения качества питьевой воды. Срок – 10.10.2016.

1.6. Направить в адрес ООО «КрасКом» предложения по улучшению качества питьевой воды, в том числе по организации производственного контроля качества воды на содержание вирусов гепатита А, энтеро-, астро-, норо-, ротавирусов в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть на всех действующих водозаборах, разработке проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Красноярск, получению санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвер-

ждению границ зон санитарной охраны в составе трех поясов в установленном порядке, внедрению эффективных технологий по обеззараживанию сточных вод, в том числе в части дезинфекции против вирусов и дегельминтизации. Срок: до 31.10.2016.

2. Начальнику отдела надзора по коммунальной гигиене С.В. Солощенко, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю В.И. Латтегану, Н.П. Безгодову, Я.И. Вецлеру, Т.И. Малгиной, А.Ю. Першину, Р.А. Гнеденко, В.И. Цибикову, И.Л. Шигиной, Т.К. Саитмамметову, Т.В. Степановой, В.А. Дрягину, и.о. начальника А.Ю. Олейнику:

2.1. Обеспечить контроль за исполнением Решения санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского края № 4 от 17.05.2016 г. главами администраций городских округов и муниципальных районов Красноярского края, организациями, эксплуатирующими системы холодного водоснабжения в части:

2.1.1. Необходимости внесения изменений в технические задания на разработку или корректировку инвестиционных программ с учетом мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. Срок: до 31.12.2016.

2.1.2. Разработки проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов, получением санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Срок: 31.12.2016.

2.1.3. Утверждения границ зон санитарной охраны в составе трех поясов в установленном порядке. Срок: 31.12.2016.

2.1.4. Соблюдения режима использования зон санитарной охраны 1, 2, 3 поясов водозаборов в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Срок: 31.12.2016 г.

2.1.5. Проведения контроля за ремонтом и заменой ветхих водопроводных сетей. Срок: 31.12.2016 г.

2.1.6. Разработки планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и согласования с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю по каждому водоемисточнику. Срок: до 31.12.2016.

2.1.7. Подготовки предложений по включению в программу и организации поэтапного усовершенствования производственного контроля качества питьевой воды на содержание вирусов гепатита А, энтеро-, астро-, норо-, ротавирусов в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть на всех действующих водозаборах. Срок: до 31.12.2016.

2.1.8. Разработки рабочих программ производственного контроля качества питьевой воды водозаборных скважин и систем водоснабжения, согласования с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Срок: до 31.12.2016.

2.2. Продолжить работу по повышению эффективности надзора за соблюдением санитарного законодательства, с применением мер административного воздействия, адекватных выявленным нарушениям по ст. 6.3, ст. 6.5, ст. 8.5, ст. 8.42 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с привлечением как юридических, так и должностных лиц, виновных в совершении административного правонарушения, при необходимости применения меры административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Срок: постоянно.

2.3. Потребовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты водоснабжения, разработку и согласование в установленном порядке с органами Роспотребнадзора проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в составе 3-х поясов с планами мероприятий по предупреждению ухудшения качества воды в источнике в соответствии с требованиями. Срок: постоянно.

2.4. Обеспечить подготовку уведомлений о несоответствии нормативам качества питьевой воды и предложений в органы местного самоуправления, юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения, по вопросам обеспечения качества питьевой воды по результатам надзорных мероприятий, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих водопроводные сооружения населенных мест. Срок: постоянно.

2.5. Обеспечить подготовку представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в адрес юридических лиц, допустивших нарушения требований санитарного законодательства, и принимать меры в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путём предоставления письменной информации не позднее одного месяца. Срок: постоянно.

2.6. Обеспечить подачу исков в судебные органы в защиту неопределенного круга лиц с целью понуждения юридических лиц, эксплуатирующих водопроводные системы, устранить нарушения санитарного законодательства по результатам плановых и внеплановых проверок, административных расследований. Срок: постоянно.

2.7. Инициировать подачу исков в судебные органы в защиту неопределенного круга лиц с целью понуждения юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, утверждать в установленном порядке границы ЗСО в соответствии с согласованными проектами, имеющими санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектов ЗСО водоисточников. Срок: постоянно.

2.8. Рассмотреть вопрос о возможности прекращения деятельности юридического лица, осуществляющего эксплуатацию систем водоснабжения, в

случае многочисленных и неоднократных нарушений санитарного законодательства. Срок: постоянно.

3. Начальнику отдела надзора по коммунальной гигиене С.В. Солощенко обеспечить контроль за исполнением Решения санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского края № 4 от 17.05.2016 г. главой администрации города Красноярска, ООО «КрасКом» в части разработки мероприятий по обеззараживанию воды в отношении вирусов на водозаборах г. Красноярска. Срок: до 31.12.2016.

4. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю В.И. Латтегану, Н.П. Безгодову, Я.И. Вецлеру, Т.И. Малegiной, А.Ю. Першину, Р.А. Гнеденко, В.И. Цибикову, И.Л. Шигиной, Т.К. Сайтмаметову, Т.В. Степановой, В.А. Дрягину, и.о. начальника А.Ю. Олейнику информировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю о ходе исполнения протокола Коллегии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю «О санитарно-эпидемиологическом состоянии водоснабжения на территории Красноярского края». Срок: до 15.01.2017.

5. Секретарю Коллегии Управления В.В. Черненко направить настоящий протокол Коллегии заместителям руководителя А.Н. Еремину, М.Р. Аккерту, Г.М. Дмитриевой, начальнику отдела надзора по коммунальной гигиене С.В. Солощенко, и.о. начальника отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения М.П. Шевцовой, начальнику отдела социально-гигиенического мониторинга И.В. Тихоновой, начальнику отдела эпидемиологического надзора Н.Д. Орешкиной, и.о. начальника отдела организации и статистического обеспечения надзора В.С. Горбуновой, начальникам территориальных отделов Управления по списку № 1, главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» С.А. Филатовой. Срок: до 01.10.2016.

6. Начальнику пресс службы информационного сопровождения Управления Н.В. Краснопеевой разместить настоящий протокол Коллегии на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Срок: до 01.10.2016.

Председатель

Д.В. Горяев

Секретарь

В.В. Черненко